

30 compresse rivestite da 1,25 g

Ingredienti

Berberina Fitosoma®: estratto secco di Berberis aristata DC. (radice) complessato con fosfolipidi (lecitina di girasole), proteine isolate da Pisum sativum ed oligomeri procianidolici da Vitis vinifera (semi) con idrossipropilcellulosa e biossido di silicio, monacoline da riso rosso fermentato da Monascus purpureus, maltodestrine; stabilizzante: carbossimetilcellulosa sodica reticolata; agente di carica: fosfati di calcio; agenti di rivestimento: isomalto, carbonato di calcio, talco, glicerolo, idrossi-propil-metilcellulosa, acidi grassi, cellulosa, trigliceridi a media catena; agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio; colorante: ossidi e idrossidi di ferro.

Come si presenta

Berberol® 30 compresse rivestite da 1,25 g

Che cosa è

Berberol* (è un integratore alimentare a base di Berberina Fitosoma® da *Berberis aristata*, e monacoline da riso rosso fermentato.

Come si usa

Assumere 1 compressa al giorno da deglutire intera con un po' di acqua, preferibilmente subito dopo il pasto principale.

Berberol* (è stato specificamente formulato in modo da disaggregare in 90-120 minuti per favorire la corretta attività delle componenti.

Quando non deve essere usato

Il prodotto non deve essere consumato da donne in gravidanza o in allattamento, bambini di età inferiore a 18 anni e adulti di età superiore a 70 anni. Chiedere consiglio a un medico sul consumo in caso di problemi di salute. Il prodotto non dovrebbe essere consumato se si stanno assumendo farmaci per abbassare il colesterolo. Il prodotto non va consumato se si stanno già consumando altri prodotti contenenti riso rosso fermentato. Si raccomanda di non consumare 3 mg o più al giorno di monacoline da riso rosso.

Avvertenze

Non superare la dose consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico.

Cosa fare se avete preso una quantità eccessiva di prodotto

Non sono noti casi di sovradosaggio. In caso di assunzione eccessiva o accidentale avvertire il proprio medico o farmacista.

Scadenza e conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce, dall'umidità e da fonti di calore dirette. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini sotto i 3 anni.

